ALLNIC AUDIO

AMPLIFICACIÓN DE AURICULARES

MODELO	*DESCRIPCIÓN*	*P.V.P.*
HPA-3000GT	Amplificador de auriculares en Clase A. Vávulas NOS: 6EM7 x 2 Disponible en plata o negro.	3.800,00 €
HPA-5000XL	Amplificador de auriculares en Clase A. Diseño OTL/OCL. Válvulas NOS: 1 x 6AN8, 2 x E180CC, 4 x 7233 Disponible en plata o negro.	5.700,00 €

AMPLIFICADORES INTEGRADOS

T-1500 mkII	Amplificador integrado a válvulas 300B de 10w por canal en pura Clase A Single ended. Disponible en plata o negro.	6.800,00 €
T-1800 mkII	Amplificador integrado a válvulas EL34 de 40w por canal en Clase AB Push-pull. Disponible en plata o negro.	6.800,00 €
T-2000 25TH Anniversary	Amplificador integrado a válvulas KT150 de 100w por canal en Clase AB Push-pull o más de 50w por canal en pura Clase A en modo triodo. Disponible en plata o negro.	8.995,00 €

PREVIOS DE LINEA

L-7000	Preamplificador de línea a válvulas en pura Clase A. Válvulas NOS. Configuración doble mono verdadera. DHT300B como regulación de voltaje. Realimentación negativa cero. Circuitería de salida pura balanceada. Disponible en plata o negro.	12.995,00 €
L-8000 DHT	Preamplificador de línea a válvulas en pura Clase A. Válvulas NOS. Configuración doble mono verdadera. Diseño DHT desde la entrada hasta la salida. Impedancia de salida constante de 120 Ohmios. Realimentación negativa cero. Circuitería de salida pura balanceada. Disponible en plata o negro.	22.200,00 €
L-8500 OTL/OCL ¡Novedad!	Preamplificador de tubo OTL / OCL acoplado directamente. OTL / OCL significa "Sin transformador de salida" y "Sin condensador de salida". Circuitería de salida pura balanceada. Tubos: 6AN8 x 2, 12AU7 x 2, 12B4 x4. Resp. Frec.: 10Hz a 90Khz. Peso: 22 kg Disponible en plata o negro.	22.500,00 €
L-9000 OTL/OCL ¡Novedad!	Preamplificador de tubo OTL / OCL acoplado directamente. OTL / OCL significa "Sin transformador de salida" y "Sin condensador de salida". Atenuador de volumen en 61 pasos. Circuitería de salida pura balanceada. Tubos: 6U8A x 2, 12AU7 x 2, 6080 x 2, Resp. Frec.: 5Hz a Disponible en plata o negro.	Consultar
L-10000 OTL/OCL	Preamplificador de tubo OTL / OCL acoplado directamente. OTL / OCL significa "Sin transformador de salida" y "Sin condensador de salida". Circuitería de salida pura balanceada. Tubos: 300B x4, 6AN8x2, 12AU7x2, Resp. Frec.: 5Hz a 100Khz. Peso: 22 kg Disponible en plata o negro.	31.880,00 €

ALLNIC AUDIO

PRE-PREAMPLIFICADOR DE PHONO

HA-5000	Pre-preamplificador que optimiza la señal de las cápsulas MC para una sección de fono MM. Disponible en plata o negro.	5.500,00 €
AUT-2000	Previo transformador elevador de señal para cápsulas MC Disponible en plata o negro.	1.699,00 €

PREVIOS DE PHONO

H-1202	Preamplificador de phono a válvulas, utiliza 4 Mullard NOS E180CC Doble Triodo de Alta Calidad. Disponible en plata o negro.	3.425,00 €
H-7000 V	Preamplificador de phono a válvulas en pura Clase A de referencia absoluta. Circuitería de salida pura balanceada. Fuente de alimentación Disponible en plata o negro.	14.300,00 €
H-8000 DHT	Preamplificador de phono a válvulas en pura Clase A de referencia absoluta. Circuitería de salida pura balanceada. Fuente de alimentación externa. Salidas: RCA/XLR Disponible en plata o negro.	32.995,00 €

ETAPAS MONOFONICAS

A-311M	Etapas de potencia monofónicas a válvulas en pura Clase A, 10w 300B, o versión PX25 6w, o versión AD1 4w. Tecnología DHT. Entradas: RCA/XLR. (Precio por pareja) Disponible en plata o negro.	10.500,00 €
M-2500 ¡Novedad!	Etapas monofónicas a válvulas, 30W potencia push-pull monobloque 300B. operación de clase AB, diseño de retroalimentación negativa baja, entradas: RCA/XLR. Tubos: 300B x 4, 12A4 x 4, 6485 x 2, Resp. Frec.: Disponible en plata o negro.	Consultar
M-3000 mkII	Etapas monofónicas a válvulas KT150 push-pull, 200w (pentodo) y más de 90w en modo triodo. Entradas: RCA/XLR. (Precio por pareja) Disponible en plata o negro.	16.995,00 €
M-5000 TITAN	Etapas monofónicas a válvulas KT150 push-pull, 400w en Clase AB y 125w en Clase A. Entradas: RCA/XLR. (Precio por pareja) Disponible en plata o negro.	45.550,00 €
A-10000 DTH	Etapas de potencia monofónicas 100W PURA CLASE A. Diseño DHT puro. Transformadores de salida con núcleo de permalloy PB de níquel sofocado, de proporción mixta. Entradas: RCA/XLR. (Precio por pareja) Disponible en plata o negro.	78.500,00 €

ALLNIC AUDIO

ETAPAS ESTEREO

A-2000 25th Anniversary	Etapa estéreo a válvulas push-pull de 100w(pentodo), más de 50w en modo triodo. Entradas: RCA/XLR Disponible en plata o negro.	7.970,00 €

CAPSULAS MC

PURITAS	Cápsula MC. Voltaje de salida: 0.3mV, Impedancia: 18 ohms	5.075,00 €

ACCESORIOS

SPEEDNIC ANALOG SPEED VERIFIED	Verificador de velocidad para giradiscos.	399,00 €

CABLES DE INTERCONEXIÓN RCA

Mu-7R RCA	Cable de interconexión RCA.	consultar

CABLES DE INTERCONEXIÓN XLR

Mu-7R XLR	Cable de interconexión XLR. Tecnología ZL.	consultar

CABLES DE PHONO

Mu-7R RCA	Cable de interconexión de phono	1.525,00 €

CABLES DE INTERCONEXIÓN DIGITAL

Mu-7R RCA	Cable de interconexión digital RCA-RCA.	1.525,00 €

ALLNIC AUDIO

CABLES DE ALTAVOZ

ZL-3000	2,5m Cable de altavoz con tecnología ZL.	consultar
ZL-3000	3m Cable de altavoz con tecnología ZL.	consultar
ZL-5000	2,5m Cable de altavoz con tecnología ZL.	consultar
ZL-5000	3m Cable de altavoz con tecnología ZL.	consultar

CABLES DE CORRIENTE

ZL-3000	Cable de corriente.	consultar
ZL-5000	Cable de corriente.	consultar

ALTAVOCES DE SUELO

S-9000 ¡Novedad!	Altavoces de rango completo. Altavoz de graves de 9 pulgadas del mundialmente reconocido fabricante de unidades de rango completo Suravox y un súper tweeter del Fostex de Japón. Sensibilidad: 98dB. Respuesta de frecuencia: 30Hz - 35kHz +/- 2dB	consultar